

POINT OF SALES SOLUTIONS

Soluzioni hardware complete e personalizzabili per l'automazione del punto cassa di negozi, ristoranti, bar, farmacie, catene di franchising, alberghi e GDO



Retail



Farmacie



Food&Beverage



Hospitality



Supermercati
& GDO



Digital Signage
& Kitchen Monitor



Presca
Comande



Self-ordering
& Self Check-out

FEC

ITALIA



Un'affidabilità superiore e PC progettati per lavorare in modo intensivo. Attenzione all'ampia connettività per le diverse periferiche e soluzioni integrate su misura. I nostri prodotti coniugano in un design curato tecnologie evolute ma di facile utilizzo, con un'attenzione particolare ai bassi consumi per macchine sottoposte a cicli di lavoro intensivi.

La scelta è ampia: POS PC per installazioni da banco, chioschi modulari self-standing con periferiche su richiesta; display touch da 15" a 43" rugged; sistemi con processori Intel® a basso consumo ed alte prestazioni; tablet rugged, palmari accessoriati, totem e altre soluzioni personalizzate su progetto, totem con sistemi di pagamento integrati.

FEC
ITALIA

POINT OF SALES SOLUTIONS



_ 4

Serie POS PC

XPOS 3000 **_ 5**

PP-9735 / PP-9735W **_ 6**

PP-9715 / PP-9745W **_ 7**

Kitchen Monitor & Digital Signage

PP-9732W **_ 8**

PP-9742W **_ 9**

POS PC in farmacia

WiTouch Core 7E **_ 11**



_ 18

Totem e chioschi per il Self Check-out

STAND PER IL SELF CHECK-OUT

/ TOTEM GEN.1 / KIOSK 32" **_ 19**

XELF Soluzione Modulare

XELF **_ 21**



_ 22

Serie Mobile Computer

M2 / L2S PRO / AT-1850

/ AT-2050 **_ 23**

Soluzioni di Pagamento

TERMINALE SOFTPOS **_ 25**



_ 12

Serie BOX PC

GDT-77X0 / GDT-90X0 E **_ 13**

GDT-9700 **_ 14**

GDT-9610 **_ 15**



Accessori

STAMPANTI E SCANNER **_ 27**

DISPLAY SECONDARI E

LETTORI ADD-ON **_ 29**



_ 16

Monitor Touch Screen

SERIE AM **_ 17**

SERIE LD **_ 17**

_ 30

FEC REMOTE MANAGEMENT PLATFORM

_ 32

FEC ITALIA

GARANZIE **_ 32**

I PLUS DELLA NOSTRA PROPOSTA **_ 33**

POS PC

POS PC

FEC
ITALIA

XPOS SERIE 3000

Display 15" / 15,6" / 21,5"
POS PC FANLESS & PERFORMANCE

XPOS rappresenta il futuro del POS PC ed è un vero e proprio concentrato di tecnologia racchiuso in un case dal design unico.

Basato su processori FANLESS, anche se Core i3 o Core i5, garantisce il massimo delle performance e, allo stesso tempo, dell'affidabilità grazie anche alla possibilità di configurazione delle memorie in RAID 1.




La base è stata studiata per permettere ogni tipo di inclinazione per poter soddisfare tutte le esigenze del moderno punto cassa; disponibile nel colore **silver grey**.

Sensore luce ambiente e di prossimità integrati massimizzano l'ergonomia del sistema e diminuiscono i consumi; la **protezione IP65** sul frontale rende il sistema adatto a tutte le condizioni di utilizzo.

XPOS viene proposto con una vasta gamma di monitor secondari o integrati tra cui scegliere in base alle necessità del punto cassa. A questo si aggiungono elettronica retro pannello per il PC e la possibilità di remotare le connessioni I/O nell'XSTATION esterna per una grande flessibilità di configurazione in ogni possibile layout.

ACCESSORI



LETTORI ADD-ON:
lettore MSR, lettore
RFID, lettore I-button



X-POLE
per installazioni su palo



STAFFA VESA



MONITOR SECONDARI
integrati o esterni da
10,1", 15", 15,6"



STAMPANTE
TERMICA TP 100



STAMPANTE FISCALE
EPSON FP 81 II RT



SCANNER A
BRANDEGGIO



TASTIERA E MOUSE



Windows IoT  ubuntu

DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® di categoria embedded (Celeron®, i3 e i5)
- SSD M.2 con 2 slot di espansione configurabili in RAID 1 (con i3 e i5)
- Display 15" (1024*768), 15,6" (full HD 1920*1080), 21,5" (full HD 1920*1080)
- Sensore luce ambientale e prossimità
- Predisposizione VESA 100
- Modulo I/O integrato nella base
- IP65 sul frontale e touchscreen capacitivo a 10 tocchi
- Windows 10 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu





PP-9735 / PP-9735W

Display 15" / 15,6"
POS PC FANLESS

Il PP-9735(W) è un PC all-in-one fanless che coniuga potenza, form factor e ciclo di vita esteso in un POS PC di categoria enterprise.

Basato su processore Intel® Celeron® J6412 ed equipaggiato con dischi SSD NVMe ad alta velocità, è il PC perfetto per applicazioni che richiedono prestazioni di calcolo elevate nel mondo del retail o della ristorazione.



Soluzione fanless che sfrutta lo chassis in alluminio pressofuso per la dissipazione del calore e dotata di dischi SSD NVMe ad alta velocità per aumentare l'affidabilità e la silenziosità della soluzione.

Il supporto stabile e robusto a singolo snodo consente un'ampia inclinazione del display per assecondare le più diverse configurazioni di installazione.

La predisposizione all'installazione di lettori add-on integrabili lato pannello (lettori di card magnetiche MSR, lettori RFID, lettori di chiavi Dallas I-button) e la possibilità di installazione di customer display e display secondari permettono un alto livello di personalizzazione della soluzione. Predisposizione all'attacco VESA 100 per installazioni a parete o su palo e ampia connettività I/O.

ACCESSORI



LETTORI ADD-ON:
lettore MSR, lettore
RFID, lettore I-button



DISPLAY SECONDARI:
10", 15,6"



SCANNER
A BRANDEGGIO



STAFFA VESA
con alloggiamento
alimentatore
opzionale



STAMPANTE FISCALE
EPSON FP 81 II RT



STAMPANTE
TERMICA TP-100




TASTIERA E MOUSE



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Celeron® J6412 Quad Core FANLESS
- SSD NVMe ad alta velocità
- Display 15" 1024x768
15,6" 1920x1080
- IP65 sul frontale
- Touch screen: capacitivo retro-proiettato a 10 tocchi
- Predisposizione VESA 100
- Windows 10 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



* Passmark Performance Test 10.2



PP-9715 / PP-9745W

Display 15" / 15,6"
POS PC PERFORMANCE

Panel PC ad alte prestazioni con display da 15" o 15,6" e attacco VESA.

Basati su processori Intel® Core i5, con elettronica retro pannello che permette l'utilizzo del PC sia sulla base robusta ed estremamente stabile, sia per collocazioni a parete/braccio, grazie all'attacco VESA standard.



Possibilità di regolare angolo ed altezza dello schermo tramite doppio snodo, per garantire una visibilità ottimale e ridurre l'ingombro. Viene offerta una vasta gamma di monitor secondari con diverse possibilità di installazione per adattarsi alle specifiche esigenze. Ricca sezione di I/O con connettività Wi-Fi opzionale integrata e una vasta scelta di periferiche di riconoscimento associabili (lettori MSR, RFID, scanner, etc.).

ACCESSORI



SCANNER
A BRANDEGGIO



LETTORI ADD-ON
INTEGRABILI



SCANNER
INTEGRATO



STAMPANTE
TERMICA TP 100



STAMPANTE FISCALE
EPSON FP 81 II RT



DISPLAY SECONDARI:
10,1", 15,6"



STAFFA VESA
con alloggiamento
alimentatore
opzionale



TASTIERA E MOUSE



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Core i5
- SSD NVMe ad alta velocità
- Display 15" 1024x768
15,6" 1920x1080
- Touch screen: capacitivo retro-proiettato a 10 tocchi
- Predisposizione VESA 100
- Windows 10 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



PP-9732W

Display 21,5"
POS PC FANLESS
Kitchen Monitor & Digital Signage

Il PP-9732W è un Panel PC Touch all-in-one.

Basato su processore Intel® Celeron® J6412, è adatto anche per gli ambienti più ostili grazie al robusto chassis in alluminio pressofuso; è dotato di touch screen capacitivo a 10 tocchi true flat, ideale per le attività ad utilizzo intensivo.



Il PP-9732W è un Panel PC Touch all-in-one con pannello LCD da 21,5" full HD, idoneo all'utilizzo con guanti da lavoro. Progettato per ridurre i consumi energetici senza compromettere le prestazioni, garantendo affidabilità e stabilità nel tempo. Basato su elettronica retro pannello che permette l'utilizzo del PC sia su base (opzionale), sia per collocazioni a parete/braccio grazie all'attacco VESA standard; è dotato di una copertura della sezione di I/O per evitare l'accesso accidentale, ed è equipaggiabile opzionalmente con numerose periferiche.

La dimensione del pannello lo rende altresì ideale per applicazioni di digital signage, product display, controllo industriale o applicazioni di self-ordering.

ACCESSORI



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Celeron® J6412 Quad Core FANLESS
- SSD NVME ad alta velocità
- Display 21,5" con risoluzione full HD 1920x1080
- IP65 sul frontale
- Touch screen capacitivo retro-proiettato a 10 tocchi
- Predisposizione VESA 100 (staffa da tavolo opzionale)
- Windows 10 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



PP-9742W

Display 21,5"
POS PC PERFORMANCE
Kitchen Monitor & Digital Signage

Il PP-9742W è un Panel PC Touch all-in-one.

Basato su processore Intel® Core i5, è adatto anche per gli ambienti più ostili grazie al robusto chassis in alluminio pressofuso; è dotato di touch screen capacitivo a 10 tocchi true flat, ideale per le attività ad utilizzo intensivo.



Il PP-9742W è un Panel PC Touch all-in-one con pannello LCD da 21,5" full HD, idoneo all'utilizzo con guanti da lavoro. Progettato per ridurre i consumi energetici senza compromettere le prestazioni, garantendo affidabilità e stabilità nel tempo. Basato su elettronica retro pannello che permette l'utilizzo del PC sia su base (opzionale), sia per collocazioni a parete/braccio grazie all'attacco VESA standard; è dotato di una copertura della sezione di I/O per evitare l'accesso accidentale, ed è equipaggiabile opzionalmente con numerose periferiche.

La dimensione del pannello lo rende altresì ideale per applicazioni di digital signage, product display, controllo industriale o applicazioni di self-ordering.

ACCESSORI



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Core i5
- SSD NVME ad alta velocità
- Display 21,5" con risoluzione full HD 1920x1080
- IP65 sul frontale
- Touch screen capacitivo retro-proiettato a 10 tocchi
- Predisposizione VESA 100 (staffa da tavolo opzionale)
- Windows 10 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



POS PC IN FARMACIA



POS PC

FEC
ITALIA

WITOUCH CORE 7E

Display Touch 21,5"
PC ALL-IN-ONE PERFORMANCE



Il POS PC più venduto nelle farmacie italiane. Il WiTouch Core è un PC all-in-one 21,5" con un'estetica accattivante, grande display touch screen, processori che garantiscono prestazioni elevate e bassi consumi e basi stabili per un'esperienza di utilizzo ottimale. Disponibile nei colori bianco e nero.



ROBUSTEZZA PROFESSIONALE ED ERGONOMIA

Il nuovo WiTouch Core 6E, PC touch all-in-one, è ideale per l'impiego all'interno dei punti vendita che sentono l'esigenza di un sistema automatizzato basato su piattaforma PC che vada oltre il semplice registratore di cassa. L'estetica particolarmente accattivante e il colore bianco o nero lo rendono adatto a tutti gli ambienti, anche ai più ricercati e con uno spazio limitato sul banco cassa.

Estremamente stabile e robusto grazie alla solida base regolabile, è dotato di un display touch capacitivo true flat in formato wide da 21,5", SSD SATA M.2 o da 2.5", speaker integrati e una porta seriale.

Il WiTouch Core 7E è progettato per offrire performance superiori e gestire applicativi complessi sfruttando processori Intel® Core o Celeron® e RAM DDR4 ad alta velocità, webcam, speaker e USB 3.2 gen. 1.

ACCESSORI



SCANNER
A BRANDEGGIO



STAMPANTE FISCALE
EPSON FP 81 II RT



STAMPANTE
TERMICA TP 100



TASTIERA E MOUSE
(BIANCO O NERO)

DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Core o Celeron®
- SSD M.2
- WLAN integrata on board
- Display 21,5" full HD 1920x1080 16:9 LED
- Touch screen capacitivo 10 tocchi true flat
- Porta seriale con connettore DB9 nativa
- Predisposizione VESA 100
- Windows 10 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



*** Il POS PC
più venduto
nelle farmacie
italiane**

BOX PC

BOX PC

FEC
ITALIA

GDT-77XO / GDT-90XO E

BOX PC

BOX PC ad ampia connettività in dimensioni davvero contenute.

Perfetti per applicazioni di Digital Signage, come digital engine integrate in punti informativi e per sistemi di sicurezza e firewall.



GDT-7760

GDT-9040E

STAFFA A PARETE

I BOX PC di FEC Italia, grazie alle loro peculiarità, si adattano a diverse tipologie di mercati verticali e risultano quindi ideali per la realizzazione di stand informativi, per applicazioni di digital signage o ancora per sistemi di sicurezza, firewall o applicazioni di bordo linea.

Racchiusi in BOX di dimensioni estremamente ridotte, offrono processori con tecnologia FANLESS o Performance, Wi-Fi integrato, resistenza alle vibrazioni, ciclo di vita esteso dei componenti e progettazione per lavorare 7x24 con range di temperatura estesi.

ACCESSORI



SCANNER
A BRANDEGGIO



MONITOR TOUCH
SCREEN



STAMPANTE FISCALE
EPSON FP 81 II RT



STAMPANTE
TERMICA TP-100



DESCRIZIONE GENERALE

- Processori FANLESS a basso TDP o Core ad alte performance
- SSD M.2 NVMe ad alta velocità
- Dimensioni estremamente compatte
- Presenza di porte seriali e disponibilità di porta LAN aggiuntiva
- Soluzioni con Wi-Fi e Bluetooth integrati
- Windows 10 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



GDT-9700

BOX PC FANLESS & PERFORMANCE

Il BOX PC rugged e fanless basato sulla nuovissima architettura modulare Intel® e con struttura di dimensioni ridotte robusta in alluminio a dissipazione passiva del calore.



VERSIONE BASE ESPANDIBILE
CON 2 PORTE RS232 DB9



VERSIONE CON 6 PORTE HDMI
PER DIGITAL SIGNAGE



VERSIONE LAN CON 2
USB AGGIUNTIVE

Il GDT-9700 è un PC fanless per applicazioni verticali disegnato con un concetto di elevata modularità e basato sui nuovi Intel Compute Elements (U-Series) dei sottoinsiemi che contengono la CPU il Chipset, la memoria RAM e l'interfaccia Wireless LAN e possono essere accoppiati con tre diverse schede carrier caratterizzate da un numero diverso di porte di I/O per indirizzare specifiche esigenze di mercato. Il tutto integrato in uno chassis in estruso di alluminio estremamente robusto, in grado di garantire una eccellente resa termica e protetto da agenti esterni grazie alla dotazione di tappi in gomma applicabili opzionalmente a tutte le porte di I/O e dotato di serie anche di due antenne esterne per un raggio di copertura Wireless molto ampio.

ACCESSORI



MONITOR TOUCH
SCREEN



SCANNER
A BRANDEGGIO



TAPPI IN GOMMA
PROTEZIONE I/O



GDT-9610

BOX PC DIGITAL SIGNAGE

BOX PC FANLESS di dimensioni davvero ridotte, basato su processori Intel® Core i5 o i7, design RUGGED e 4 porte video: il mini PC progettato per il Digital Signage.



Grazie alle 4 porte digitali indipendenti, è perfetto per il Digital Signage, garantendo una varietà di layout, presentazioni e messaggi pubblicitari, massimizzando così l'impatto visivo e la comunicazione efficace con il pubblico di destinazione. Le dimensioni contenute (240 x 25 x 158 mm) garantiscono la facilità di integrazione nei chioschi multimediali o dietro gli schermi. Le scanalature di raffreddamento sullo chassis esterno evitano il surriscaldamento dei componenti e consentono il raffreddamento passivo del PC. Grazie al suo I/O completo, il GDT-9610 è un sistema estremamente versatile: dispone di alimentazione DC da 12 a 24V, due porte Gbit LAN, 6 porte USB e due porte COM di cui una RS232/422/485 selezionabile tramite BIOS.

ACCESSORI



MONITOR TOUCH
FINO A 43"



SCANNER
A BRANDEGGIO



TAPPI IN GOMMA
PROTEZIONE I/O



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Core i5, i7
- 4 uscite video indipendenti (2xHDMI 2.0 + 2xDP)
- Uscita video fino a 8K HDR (7680x4320) nelle DP
- Predisposizione VESA 100
- Dimensioni compatte e raffreddamento passivo
- Windows 10 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu LXDE



MONITOR TOUCH

MONITOR
TOUCH SCREEN

FEC
ITALIA

MONITOR TOUCH SCREEN
di categoria *enterprise*

I monitor LCD touch screen di FEC ITALIA sono caratterizzati da una struttura, completamente realizzata in alluminio pressofuso, che conferisce al monitor una estrema robustezza contro gli agenti esterni e una resistenza unica in fase di utilizzo (protezione frontale IP65 contro polveri e getti d'acqua).

Perfetti per gli ambienti retail e ristorazione sono ideali come front end per BOX PC di vario genere e come punto informativo touch screen grazie all'attacco VESA sul retro, che permette il posizionamento anche a muro.

AM-1015CL



Monitor touch screen
15", 350-nit LCD 1024x768,
predisposizione VESA, Base
da tavolo opzionale.

AM-1017CL



Monitor touch screen
17", 250-nit LCD 1024x768,
predisposizione VESA, Base
da tavolo opzionale.

SERIE LD



LD-9022W

Monitor touch screen 21,5"
TFT, 250-nit LCD 1920x1080,
predisposizione VESA. Base
da tavolo opzionale.

LD-9032W

Monitor touch screen 32" TFT,
400-nit LCD 1920x1080 30k-
Hr, predisposizione VESA. Kit
panel mount opzionale.

LD-9043W

Monitor touch screen 43" TFT,
500-nit LCD 1920x1080 50k-Hr,
predisposizione VESA.

DESCRIZIONE GENERALE

- Display 15" (1024x768), 17" (1280x1024), 21,5" (1920x1080), 32" (1920x1080) e 43" (1920x1080)
- Predisposizione VESA 100x100 (AM-1015CL, AM-1017CL), 200x200 (LD-9022W, LD-9032W), 400x400 (LD-9043W)
- Touch screen capacitivo retro proiettato utilizzabile con guanti da lavoro
- Stand da tavolo robusti e stabili (esclusi i modelli LD-9032W, LD-9043W)



TOTEM E SELF CHECK-OUT



TOTEM & SELF CHECK-OUT

FEC
ITALIA

STAND PER IL SELF CHECK-OUT

Solido e davvero robusto, questo stand è perfetto per un Punto Cassa completo o come Postazione Self Check-out.

Personalizzabile con Panel PC FEC Italia da 15" a 21,5", è predisposto per ospitare la stampante fiscale EPSON FP 81 II RT ed è configurabile per l'utilizzo dei più moderni POS di pagamento, tramite appositi supporti.



TOTEM GEN.1

L'idea per il TOTEM GEN.1 è stata quella di realizzare una base di appoggio robusta che fosse possibile "personalizzare" in base alle necessità specifiche con accessori progettati ad hoc (stampanti integrate, scanner 1D/2D, mensole porta-tutto) e con uno qualsiasi dei nostri PANEL PC con attacco VESA standard.

La dimensione del monitor varia in base alle caratteristiche del Panel PC installato (15", 15,6", 19,5" o 21,5") ed è possibile scegliere tra soluzioni fanless o performance in base alle necessità di applicazione.



KIOSK 32"

Display 32" full-HD e BOX PC personalizzabile: tutta l'affidabilità di un chiosco professionale con un'interfaccia di dimensioni maxi per un sicuro impatto.

Il KIOSK 32" è composto al suo interno da un monitor touch 32" e dal BOX PC FEC Italia più adatto alle esigenze dell'installazione finale.



DESCRIZIONE GENERALE

- Panel PC touch screen da 15" a 21,5", installati in orizzontale o in verticale
- Dimensioni (solo stand): compatto 250 L x 300 P x 395A mm; completo 390 L x 300 P x 395 A mm
- Disponibile in colore nero

PANEL PC COMPATIBILI

15" (PP-9715, PP-9735),
15,6" (PP-9735W, PP-9745W),
21,5" (PP-9732W/42W)



Disponibile in stock

DESCRIZIONE GENERALE

- Panel PC touch screen da 15" a 21,5"
- Dimensioni (solo stand): 490 L x 390 P x 1250 A mm; L'altezza complessiva del totem dipende dalla dimensione del Panel PC prescelto per l'installazione
- Disponibile in nero e in bianco. Altri colori disponibili su progetto con minimi d'ordine

PANEL PC COMPATIBILI

15" (PP-9715, PP-9735),
15,6" (PP-9735W, PP-9745W),
21,5" (PP-9732W/42W, WITOUCH CORE 7E)



Disponibile in stock

DESCRIZIONE GENERALE

- Display 32", risoluzione 1920 x 1080 (Full HD) con touch screen capacitivo a 10 tocchi
- Luminosità 400 nits
- Windows 10 IoT, Windows 11 PRO
- Dimensioni modello stand alone singolo 476 L x 200 P x 1900 H mm



Disponibile su progetto

XELF SOLUZIONE MODULARE



XELF SOLUZIONE
MODULARE

FEC
ITALIA

XELF

TOTEM & SELF CHECK-OUT

XELF è la soluzione kiosk completamente personalizzabile: monta in una struttura compatta un Panel PC da 15,6" o 22" in orizzontale o verticale.



L'integrazione del Panel PC in un kiosk ottimizza lo spazio interno della soluzione, permettendo questa dimensione davvero ridotta e una potenza di calcolo adatta ad ogni applicazione (fino a processori Core i5).

Disponibile in 3 configurazioni: kiosk desktop, kiosk stand-alone da pavimento e kiosk da parete. Lo XELF è disponibile nel colore "galaxy grey". Su progetto, può essere personalizzato con colori e skin su richiesta.

ACCESSORI



STAMPANTE
TERMICA TP 100



STAMPANTE FISCALE
EPSON FP 81 II RT



SCANNER
A BRANDEGGIO



SCANNER
INTEGRATO




DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Celeron®, Core i5
- SSD M.2 con 2 slot di espansione configurabili in RAID 1 (con i3 e i5)
- Display 15,6" (full HD 1920*1080), 22" (full HD 1920*1080)
- Sensore luce ambientale e prossimità
- Numerose periferiche opzionali per le più diverse applicazioni
- Stampante TP 100 o EPSON FP 81 II RT opzionali
- IP65 sul frontale e touchscreen capacitivo a 10 tocchi
- Windows 10 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



Disponibile in stock

MOBILE COMPUTER



MOBILE COMPUTER

FEC
ITALIA

COMPUTER PALMARI E TABLET di categoria *enterprise*

M2

Il nuovo palmare M2 è lo strumento ideale per la presa comande in mobilità. Robusto e potente, resiste a urti e cadute fino a 1 metro ed è dotato di ampia connettività per operare anche in zone a bassa copertura, garantendo la massima compatibilità con tutti i sistemi sul mercato.



L2S PRO

Il nuovo palmare L2S PRO garantisce performance imbattibili in un design rugged.

Davvero versatile, è adatto per applicazioni in mobilità: dalla gestione del magazzino alla logistica, dalla GDO alla presa di comande.

Peso contenuto, batteria removibile, scanner 1D/2D integrato, ampia connettività e resistenza alle cadute fino a 1,5m con IP65.



AT-1850

Il nuovo AT-1850, con schermo 10,1" e un peso di soli 673g, è un tablet rugged Android® di categoria enterprise.

Davvero potente e resistente a urti e cadute fino a 1m, per una piena operatività anche in ambienti difficili. Perfetto per la presa di comande e per la gestione di magazzino grazie alla sua batteria da 8360 mAh a lunga durata.



AT-2050

Il nuovo AT-2050, con schermo 11,6" e un peso di soli 895g, è un tablet Fully Rugged Windows progettato per le applicazioni intensive in ambienti difficili.

Potente e super resistente, per una piena operatività in ogni applicazione, resiste a cadute fino a 1,2 m. Grazie ai suoi accessori opzionali può essere usato in mobilità, come postazione desktop o fissato su palo o a carrello con attacco VESA.



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Qualcomm® Snapdragon quad-core e OS Android® 7.1 con Google Play Store
- Display 5" HD con risoluzione 1280x720 IPS e touch screen capacitivo Multi-touch
- Communication: 2G/3G/4G LTE, SIM Card slot, WiFi, Bluetooth e GPS
- Batteria al litio da 3000mAh (non removibile)
- Lettore Barcode: 1D/2D via software grazie alla fotocamera integrata



- Processore ARM Cortex® A53 Octa Core e OS Android® 12 con Google Play Store



- 5,5" HD+ multi-touch utilizzabile con guanti da lavoro
- Communication: 2G/3G/4G, Mini SIM e Nano SIM card slot, WiFi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0 BLE e GPS/AGPS
- Batteria al litio da 5000mAh removibile
- Lettore Barcode per codici 1D/2D integrato / Lettore RFID con funzione TAG reading/writing e raggio >10m (opzionale)

- SoC Qualcomm® SDM660 Octa-core e OS Android® 9.0 con Google Play Store



- 10,1", IPS multi-touch 1920*1200 16:10) FHD| Utilizzabile con mani bagnate e con guanti da lavoro
- Communication: SIM Card slot, WiFi, Bluetooth, GPS/AGPS, modulo opzionale 2G/3G/4G (config.2)
- Batteria integrata a lunga durata da 8360 mAh

Windows IoT CentOS

- Processore Intel® Pentium™ N4200 Quad-core con OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 | Linux CentOS7 opzionale
- Display 11,6" LFT-LCD risoluzione 1920x1080
- Communication: WiFi, Bluetooth e GPS | 4G LTE opzionale
- Batteria al litio da 2630mAh removibile HOT SWAP con batteria backup da 700 mAh
- Lettore Barcode: 1D/2D (Honeywell® SwiftDecoder) opzionale tramite fotocamera integrata

SOLUZIONI DI
PAGAMENTO

FEC
ITALIA

TERMINALE SOFTPOS

TERMINALE PORTATILE PER PAGAMENTI SOFTPOS

Terminale portatile Android con stampante integrata per la gestione e l'incasso di pagamenti elettronici e digitali di tipo SoftPOS, abilitato alla soluzione GetYourCash.



Il palmare consente di gestire i pagamenti in mobilità grazie alla tecnologia NFC, senza necessità di un POS aggiuntivo dedicato. I palmari FEC Italia sono altresì abilitati alla soluzione GetYourCash offerta da Ultroneo Payments. GetYourCash è un servizio cucito sulle esigenze delle imprese artigiane e dei piccoli/medi esercenti; semplice da attivare ed intuitivo da usare; meno di un giorno per iniziare ad incassare senza necessità di aprire un nuovo conto corrente. Accetta pagamenti contactless con le carte dei circuiti più diffusi, stampante integrata per l'emissione delle ricevute.



DESCRIZIONE GENERALE



- Gestione pagamenti in mobilità senza POS aggiuntivo dedicato
- Attivazione immediata e gratuita
- Accettazione di tutte le tipologie di carte contactless
- Accettazione dei principali circuiti e wallet di pagamento
- Supporto rapido e puntuale
- Assistenza dedicata da parte di un team specializzato

**GET
YOUR
CASH**

getyourcash.eu

ACCESSORI



ACCESSORI

FEC
ITALIA

STAMPANTI E SCANNER

TP-100

STAMPANTE TERMICA di COMANDE

Compatta, versatile, economica, la TP-100 è una stampante termica a 80 colonne ideale per la stampa delle comande con una elevata velocità di stampa fino a 250mm/sec e meccanismo di stampa con autocutter che utilizza motori ad alta affidabilità a garanzia di una maggiore qualità senza inceppamenti.



DESCRIZIONE GENERALE

- Stampante termica a 80 colonne per rotoli da 80 mm
- Velocità di stampa fino a 250 mm/sec, taglierina automatica testata per resistere a 1,5 milioni di tagli/ Easy Paper Loading
- Dimensioni 127 L x 127 P x 134 A mm
- Cicalino integrato e connettività USB, seriale ed Ethernet di serie

EPSON FP 81 II RT

STAMPANTE FISCALE E REGISTRATORE TELEMATICO

La stampante fiscale EPSON FB 81II RT è una stampante POS termica omologata per l'emissione e l'invio di documenti con valore fiscale e quindi con funzione di Registratore Telematico. Abilitata all'emissione di fatture e note di credito, supporta 5 aliquote IVA diverse, 100 reparti e 20.000 PLU e fornisce report giornalieri, periodici e scontrino identificato, invia in tempo reale i dati di vendita direttamente all'Agenzia delle Entrate.



DESCRIZIONE GENERALE

- Stampante termica a 46 colonne per rotoli da 58/60/80 mm di larghezza e fino a 80mm di diametro.
- Velocità di stampa fino a 150 mm/sec, taglierina automatica testata per resistere a 1,5 milioni di tagli
- Dimensioni 140 L x 199 P x 146 A mm
- Alloggio del DGFE su SD da 4 GB - fino a 10 anni di dati fiscali e fino a 20.000 PLU conservabili / Funzioni Intelligent: Client SMTP email, Web Server, Web Service e XML
- Display grafico LCD 2x16 incluso, colore nero su sfondo blu, connessione seriale, altezza regolabile su 3 diversi livelli

SCANNER INTEGRATO



Scanner 1D/2D integrato sui modelli della serie PP, può essere posizionato sia lateralmente che nella parte inferiore dei POS-PC per una soluzione completamente integrata.

Ideale sia per il riconoscimento degli operatori, sia per la gestione di codici a barre di varia natura, sia per la gestione di fidelity card.

SCANNER A BRANDEGGIO



Equipaggiato con un chip di imaging ad alte performance, questo scanner a brandeggio è in grado di scansire con precisione barcode 1D e 2D anche in movimento, grazie anche all'alta tolleranza alle vibrazioni. L'algoritmo di decodifica, veloce e accurato, permette scansioni facili ed efficienti anche in presenza di barcode rovinati o danneggiati. Scanner stand opzionale.



ACCESSORI

FEC
ITALIA

DISPLAY SECONDARI E LETTORI INTEGRABILI ADD-ON

DISPLAY SECONDARI

DISPLAY SECONDARI
10,1", 15"

Display secondari integrabili o stand-alone da 10" o 15" per la serie PP o XPOS. Il sistema AerARM comprende display secondari lato cliente con aggancio a braccio o integrabile nella parte superiore dei Panel PC. Le versioni 10,1" e 15" sono disponibili anche con touch screen opzionale.



PALI E VESA MOUNT

X-POLE con attacco VESA. Supporto su palo per Panel PC famiglia XPOS, installazione semplice e grande flessibilità grazie alle 4 configurazioni possibili.

VESA MOUNT. Staffa per applicazioni da parete con possibilità di ampliamento della connettività I/O e con vano opzionale per alloggiare l'alimentatore esterno.

AM-1015-350 POLE. Display secondario lato cliente compatto da 15", integrabile su palo nella parte posteriore dei Panel PC della famiglia PP.



XM-2025

CUSTOMER DISPLAY
INTEGRATO
PER LA FAMIGLIA XPOS

L'XM-2025 è un display add-on LCD integrabile nei sistemi della serie XPOS e Smart Terminal ST 1120W. Luminosità 500 nits e MTBF 40.000 ore.



AP-2025

CUSTOMER DISPLAY
STAND-ALONE LCD

L'AP-2025 è un display secondario lato cliente su palo stand-alone compatto, elegante e versatile.

Può essere configurato a tre altezze diverse a seconda delle necessità del punto cassa tramite due inserti a tubo e permette 3 inclinazioni del display da 0° a 30°.



LETTORI RFID

Periferica integrabile lato PC della serie PP o XPOS, ideale per applicazioni con riconoscimento univoco.

Di estrema utilità sia per l'identificazione che per la gestione di carte fedeltà. Realizzato con elettronica in emulazione seriale (virtual COM) o in emulazione di tastiera HID, è disponibile in 2 colori, galaxy grey e silver.



LETTORI MSR

Periferica integrabile via USB nei sistemi di serie PP ed XPOS. Supporta carte magnetiche di tipo ISO7810, 7811, AAMVA, per XPOS supporta tracce ISO1/2/3. Disponibile in due colori, silver e galaxy grey. Sono le periferiche di riconoscimento più utilizzate sia in ambito Point Of Sales, sia in Linea di Produzione.



LETTORI I-BUTTON

Modulo add-on per chiavi Dallas ideale per numerose applicazioni, specialmente nell'ambiente ristorazione.

Disponibile in due colori, silver e galaxy grey, il lettore add-on per I-button si integra perfettamente con i sistemi PP e XPOS, inserendosi nell'apposito slot a destra del display.



FEC REMOTE MANAGEMENT PLATFORM



FEC REMOTE MANAGEMENT PLATFORM

UNA PIATTAFORMA, TANTI SERVIZI

Abbiamo sviluppato una piattaforma di servizi per rendere ancora più completa l'esperienza d'uso professionale dei Panel PC FEC Italia*.

FEC Remote Management Platform è:

- ▶ sicuro grazie ai protocolli di sicurezza informatica della piattaforma
- ▶ compatibile con i sistemi operativi Windows 10 o successivi / Android® 7 e successivi
- ▶ integrabile facilmente con altre piattaforme di monitoraggio e sistemi gestionali.


*solo su modelli selezionati.



FEC PLATFORM COMPRENDE:

 <p>ORA Edge</p> <p>Un client runtime installato di default sui Panel PC* che raccoglie tutte le informazioni sul funzionamento del sistema: serial number, modello, software installati, BIOS, hardware installati.</p>	 <p>NUBIS Control center</p> <p>Un applicativo cloud based che permette il controllo da remoto di molte attività chiave.</p>	 <p>NUBIS Storage</p> <p>Uno spazio in cloud per condividere documenti e aggiornamenti tra diversi PC nello stesso stabilimento o in stabilimenti diversi.</p>
--	--	--

UN COLLEGAMENTO SICURO PER L'ASSISTENZA REMOTA



Edge e Control Center si collegano tramite una connessione con tunnel criptato HTTPS per garantire la massima sicurezza della tua infrastruttura informatica. Attraverso il control center è infatti possibile effettuare:

- assistenza remota per:
 - monitorare anomalie e malfunzionamenti
 - capire cos'è successo
 - intervenire sul guasto da remoto
- impostazione e gestione di Alert per:
 - temperatura del PC troppo alta
 - disco pieno
 - aggiornamenti disponibili
- schedulazione di azioni programmate: ad esempio l'aggiornamento del sistema, ad orari predefiniti, senza interrompere il regolare funzionamento della macchina nelle ore di attività.

GARANZIE

FEC SWAP24

UN'ESPERIENZA DI ACQUISTO E UTILIZZO SENZA RISCHI

La riparazione del tuo PANEL PC all-in-one o della maggior parte dei nostri BOX PC non sarà più un problema con il nuovo servizio di assistenza FEC SWAP24 che consente di ricevere in anticipo un nuovo sistema analogo a quello acquistato garantendo la massima continuità operativa.

Il servizio FEC SWAP24, compreso nel prezzo di acquisto per i primi 12 mesi, dà diritto allo swap (sostituzione anticipata) del sistema guasto con uno rigenerato, ovvero sottoposto ad un processo di lavorazione e controllo per riportarlo in uno stato di funzionalità pari al nuovo con contestuale verifica ed eventuale sistemazione anche dal punto di vista estetico, al netto del disco che verrà sostituito con quello della macchina guasta per garantire assoluta continuità di lavoro senza necessità di lunghi processi di installazione software. La garanzia FEC SWAP24 è estendibile fino a 3 o 5 anni a ulteriore dimostrazione dell'affidabilità dei sistemi FEC Italia.



FEC Italia KASKO

PER BUSINESS MOBILITY SOLUTIONS

Abbiamo scelto di garantire per i nostri Mobile Computer professionali una protezione all-inclusive anche da danni accidentali. Questo ci permette di offrire ai nostri clienti un'operatività senza interruzioni e un servizio professionale di alto profilo. FEC ITALIA KASKO è inclusa nel prezzo dei nostri computer palmari e tablet. I nostri Mobile Computer sono inoltre coperti dal servizio di assistenza "FEC Swap 24" per la massima continuità operativa.



UNA PROTEZIONE CHE DURA A LUNGO

Le garanzie FEC, incluse o opzionali, danno una copertura di 12 mesi, ma sono estendibili fino a un massimo di 3 anni.



I PLUS DELLA NOSTRA PROPOSTA

- **SUPPORTO PRE-SALES**
Consulenza dedicata ai nostri clienti da parte di veri e propri specialisti del settore.
- **PRODOTTI**
Soluzioni tecnologicamente avanzate e di indiscussa qualità realizzativa.
- **SUPPORTO AFTER-SALES**
Soluzioni innovative di garanzia e staff sistemistico di alto profilo per le soluzioni di tutti i problemi post vendita.
- **PORTALE TICKETING ONLINE**
Servizio clienti connesso e diretto per offrire un'assistenza sempre attiva ed efficace.



Customer Care

UN'AZIENDA ORIENTATA AL CLIENTE

A corredo dell'ampia gamma di soluzioni, FEC Italia mette a disposizione una struttura tecnico-commerciale professionale e flessibile e un servizio di assistenza clienti rapido e professionale. L'azienda è specializzata nel settore professionale e ha una struttura fortemente orientata al cliente e alle sue necessità.

UN TEAM DI TECNICI SPECIALIZZATI INTERNI

Il CUSTOMER CARE FEC Italia è costituito da un TEAM di tecnici specializzati, contattabili via telefono, e-mail o web per richieste di assistenza e supporto e per richiedere eventuali servizi di riparazione. La struttura FEC Italia è ottimizzata per massimizzare le risorse del supporto tecnico con l'obiettivo di dare ai clienti risposte veloci e riparazioni accurate nel più breve tempo possibile.

Disponiamo di servizi al cliente on SWAP, on-center ed on-site in 3 giorni lavorativi o ancora NBD (Next Business Day).

Con la nuova struttura informatica di FEC Italia, inoltre, tutta la gestione dei ticket di assistenza è monitorabile in tempo reale direttamente dai clienti sul nostro sito www.fecpos.it.

Blank page with horizontal dashed lines for writing.

Blank page with horizontal dashed lines for writing.

FEC
WORLDWIDE



4
CONTINENTI

11
FILIALI

93
PAESI NEL MONDO

3
STABILIMENTI
PRODUTTIVI

FEC Italia è parte del gruppo internazionale FEC (Firich Enterprises Corp), uno dei principali produttori mondiali di Panel PC dedicati ad applicazioni per l'automazione *dal Retail all'Industria 4.0*.

MERCATI

Sul mercato italiano da molti anni, gli specialisti di FEC Italia offrono una linea di prodotti specializzati per l'automazione del punto vendita, per la ristorazione, per l'automazione delle farmacie e per applicazioni in ambito MES, avanzamento produzione, logistica e molti altri mercati verticali.

I NOSTRI PLUS

Supporto pre-sales e consulenza dedicata ai nostri clienti da parte di veri e propri specialisti del settore, soluzioni tecnologicamente avanzate e di indiscussa qualità realizzativa, **supporto after-sales** con garanzie di tipo professionale e staff sistemistico di alto profilo per le soluzioni di tutti i problemi post-vendita.

FEC
ITALIA

FEC ITALIA S.r.l.
Via Spoleto, 4
33010 Tavagnacco (UD) IT
Tel. +39 0432 143 7070
info@fecpos.it

www.fecpos.it