

POINT OF SALES SOLUTIONS

Soluzioni hardware complete e personalizzabili per l'automazione del punto cassa di negozi, ristoranti, bar, farmacie, catene di franchising, alberghi e GDO



Retail



Farmacie



Food&Beverage



Hospitality



Supermercati
& GDO



Digital Signage
& Kitchen Monitor





Presca
Comande



Self-ordering
& Self Check-out

FEC

ITALIA



Un'affidabilità superiore e PC progettati per lavorare in modo intensivo. Attenzione all'ampia connettività per le diverse periferiche e soluzioni integrate su misura. I nostri prodotti coniugano in un design curato tecnologie evolute ma di facile utilizzo, con un'attenzione particolare ai bassi consumi per macchine sottoposte a cicli di lavoro intensivi.

La scelta è ampia: POS PC per installazioni da banco, chioschi modulari self-standing con periferiche su richiesta; display touch da 15" a 32" rugged; sistemi con processori Intel® a basso consumo ed alte prestazioni; tablet rugged, palmari accessoriati, totem e altre soluzioni personalizzate su progetto, totem con sistemi di pagamento integrati.

FEC
ITALIA

POINT OF SALES SOLUTIONS



- 4

POS PC

XPOS PLUS+ **- 5**

PP-9735(W) **- 6**

PP-9745W **- 7**

Kitchen Monitor & Digital Signage

KP-915XW **- 8**

PP-979XW **- 9**

PP-9732W **- 10**

PP-9742W **- 11**

- 20

Totem e chioschi per il Self Check-out
STAND PER IL SELF CHECK-OUT /
TOTEM GEN.1 / XELF KIOSK 32" **- 21**

XELF Soluzione Modulare

XELF KIOSK 32" **- 22**

XELF **- 23**

- 24

Mobile Computer

RANGER 2 **- 25**

RANGER 2K **- 25**

AT-2055 **- 25**

AT-2060 **- 25**

- 12

POS PC in farmacia

WiTouch Core 7E **- 13**



- 26

Soluzioni di Pagamento

TERMINALE SOFTPOS **- 27**

- 14

BOX PC

GDT-9045E **- 15**

GDT-7100N **- 16**

GDT-9510N **- 17**



- 28

Accessori

STAMPANTI E SCANNER **- 29**

DISPLAY SECONDARI E

LETTORI ADD-ON **- 31**



- 18

Monitor Touch Screen

SERIE XM **- 19**

SERIE LD **- 19**



- 32

FEC REMOTE MANAGEMENT PLATFORM

- 34

FEC ITALIA

GARANZIE **- 34**

I PLUS DELLA NOSTRA PROPOSTA **- 35**

TAILOR-MADE SOLUTIONS **- 36**

POS PC

POS PC

FEC
ITALIA

XPOS PLUS+

Display 15,6"
POS PC FANLESS & PERFORMANCE

XPOS+ rappresenta il futuro del POS PC ed è un vero e proprio concentrato di tecnologia racchiuso in un case dal design unico.


Basato su processori FANLESS, anche se Core i3 o Core i5, garantisce il massimo delle performance e, allo stesso tempo, dell'affidabilità grazie anche alla possibilità di configurazione delle memorie in RAID 1.



Windows IoT ubuntu

DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Core i3/i5
- SSD NVMe ad alta velocità con 2 slot di espansione configurabili in RAID 1
- 15,6" FHD 1920x1080
- Sensore luce ambientale e prossimità
- Base a sgancio rapido e senza viti
- Predisposizione VESA 100
- Modulo I/O integrato nella base
- IP65 sul frontale
- Touch screen capacitivo a 10 tocchi
- Windows 10/11 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



La base è stata studiata e migliorata rispetto al modello precedente, per permettere uno sgancio rapido senza viti e ogni tipo di inclinazione per poter soddisfare tutte le esigenze del moderno punto cassa; disponibile nel colore **silver grey**.

Sensore luce ambiente e di prossimità integrati massimizzano l'ergonomia del sistema e diminuiscono i consumi; la **protezione IP65** sul frontale rende il sistema adatto a tutte le condizioni di utilizzo.

XPOS+ viene proposto con una vasta gamma di monitor secondari o integrati e numerosi add-on opzionali tra cui scegliere in base alle necessità del punto cassa.

ACCESSORI



LETTORI ADD-ON:
CAMERA+MIC+LED
BAR, MSR, WIFI,
SCANNER 1D/2D,
RFID, iBUTTON



X-POLE
PER INSTALLAZIONI
SU PALO



STAFFA VESA
CON ALLOGGIO
ALIMENTATORE



MONITOR SECONDARI
INTEGRATI O ESTERNI
DA 10,1" A 15,6"



STAMPANTE
TERMICA TP 100




STAMPANTE FISCALE
EPSON FP 81 II RT



SCANNER A
BRANDEGGIO



TASTIERA E MOUSE



PP-9735(W)

Display 15" / 15,6"
POS PC FANLESS

Il PP-9735(W) è un PC all-in-one fanless che coniuga potenza, form factor e ciclo di vita esteso in un POS PC di categoria enterprise.

Basato su processore Intel® Celeron J6412 ed equipaggiato con dischi SSD NVMe ad alta velocità, è il PC perfetto per applicazioni che richiedono prestazioni di calcolo elevate nel mondo del retail o della ristorazione.



Soluzione fanless che sfrutta lo chassis in alluminio pressofuso per la dissipazione del calore e dotata di dischi SSD NVMe ad alta velocità per aumentare l'affidabilità e la silenziosità della soluzione.

Il supporto stabile e robusto a singolo snodo consente un'ampia inclinazione del display per assecondare le più diverse configurazioni di installazione.

La predisposizione all'installazione di lettori add-on integrabili lato pannello (lettori di card magnetiche MSR, lettori RFID, lettori di chiavi Dallas I-button) e la possibilità di installazione di customer display e monitor secondari permettono un alto livello di personalizzazione della soluzione. Predisposizione all'attacco VESA 100 per installazioni a parete o su palo e ampia connettività I/O.

ACCESSORI



LETTORI ADD-ON:
MSR, RFID, iBUTTON



DISPLAY SECONDARI:
10", 15,6"



SCANNER
A BRANDEGGIO



STAFFA VESA
CON ALLOGGIO
ALIMENTATORE



STAMPANTE FISCALE
EPSON FP 81 II RT



STAMPANTE
TERMICA TP-100




TASTIERA E MOUSE



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Celeron J6412 Quad Core FANLESS
- SSD NVMe ad alta velocità
- 15" 1024x768, 15,6" 1920x1080
- IP65 sul frontale
- Touch screen capacitivo a 10 tocchi
- Predisposizione VESA 100
- Windows 10/11 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



* Passmark Performance Test 10.2

PP-9745W

Display 15,6"
POS PC PERFORMANCE

Panel PC ad alte prestazioni con display da 15,6" e attacco VESA.

Basato su processori Intel® Core i5, con elettronica retro pannello che permette l'utilizzo del PC sia sulla base robusta ed estremamente stabile, sia per collocazioni a parete/braccio, grazie all'attacco VESA standard.




Possibilità di regolare angolo ed altezza dello schermo, per garantire una visibilità ottimale e ridurre l'ingombro. Viene offerta una vasta gamma di monitor secondari con diverse possibilità di installazione per adattarsi alle specifiche esigenze. Ricca sezione di I/O con connettività Wi-Fi opzionale integrata e una vasta scelta di periferiche di riconoscimento associabili (lettori MSR, RFID, scanner, etc.).

ACCESSORI



SCANNER
A BRANDEGGIO



LETTORI ADD-ON
INTEGRABILI



SCANNER
INTEGRATO



STAMPANTE
TERMICA TP 100



STAMPANTE FISCALE
EPSON FP 81 II RT



DISPLAY SECONDARI:
10,1", 15,6"



STAFFA VESA
CON ALLOGGIO
ALIMENTATORE



TASTIERA E MOUSE



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Core i5
- SSD NVMe ad alta velocità
- 15,6" (16:9) 1920x1080
- IP65 sul frontale
- Touch screen capacitivo a 10 tocchi
- Predisposizione VESA 100
- Windows 10/11 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



KP-915XW

Display 15,6" / 21,5"
KITCHEN MONITOR ANDROID

Scocca in alluminio con rivestimento ceramico, display da 15,6" o 21,5" Full HD e sistema operativo Android 14.

Basato su processore Mediatek® G700 e idoneo per ambienti di cucina professionali, dove igiene, resistenza ed affidabilità sono fondamentali, anche nelle condizioni più impegnative.



Progettato per ambienti alimentari, il Panel PC con sistema operativo Android della Serie KP offre una struttura robusta e completamente sigillata. La scocca in alluminio con rivestimento ceramico garantisce eccellente dissipazione del calore, facilità di pulizia, resistenza a olio, acqua ed agenti corrosivi.

Certificato ASTM B117 (2000 ore in nebbia salina), è ideale per ambienti critici. La resistenza all'usura è certificata ASTM D4060 (6000 cicli), con una durezza 6H+ (ASTM D3363), assicurando lunga durata anche in condizioni estreme.

Il design waterproof include una guarnizione lungo il pannello, pulsanti in silicone impermeabile, filtri nelle prese d'aria e compatibilità con guanti da lavoro. Disponibile in formati da 15.6" e 21.5", con display Full HD, fanless e touch PCAP per un'interazione fluida anche in ambienti difficili.

ACCESSORI



STAFFA VESA
CON ALLOGGIO
ALIMENTATORE



ALIMENTATORE
POE 60W



LETTORE RFID
(NON FULL IP)



PALI
(MONTAGGIO VESA)



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Mediatek® G700, Android 14
- SSD NVMe ad alta velocità
- 15,6", 21,5" FHD 1920x1080
- Temperatura operativa fino a 50°C
- Touch screen: multi-touch PCAP compatibile anche con guanti da lavoro
- KP-9155W: VESA 75
KP-9152W: VESA 100
- Android 14



KP-979XW

Display 15,6" / 21,5"
KITCHEN MONITOR WINDOWS

Scocca in alluminio con rivestimento ceramico, display da 15,6" o 21,5" Full HD e sistema operativo Android 14.

Basato su processore Intel® N97 e idoneo per ambienti di cucina professionali, dove igiene, resistenza ed affidabilità sono fondamentali, anche nelle condizioni più impegnative.



Progettato per ambienti alimentari, il Panel PC della Serie KP con processori Intel® N97 a basso consumo offre una struttura robusta e completamente sigillata. La scocca in alluminio con rivestimento ceramico garantisce eccellente dissipazione del calore, facilità di pulizia, resistenza a olio, acqua ed agenti corrosivi.

Certificato ASTM B117 (2000 ore in nebbia salina), è ideale per ambienti critici. La resistenza all'usura è certificata ASTM D4060 (6000 cicli), con una durezza 6H+ (ASTM D3363), assicurando lunga durata anche in condizioni estreme, peraltro progettato per operare fino a 50°C.

Il design waterproof include una guarnizione lungo il pannello, pulsanti in silicone impermeabile, filtri nelle prese d'aria e compatibilità con guanti da lavoro. Display Full HD e touch PCAP, è disponibile nei formati da 15.6" e 21.5".

ACCESSORI



STAFFA VESA
CON ALLOGGIO
ALIMENTATORE



ALIMENTATORE
POE 60W



LETTORE RFID
(NON FULL IP)



PALI
(MONTAGGIO VESA)



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Alder Lake-N SoC N97 3.6 GHz TDP 12W, 6MB Intel Smart Cache
- SSD NVMe ad alta velocità
- 15,6", 21,5" FHD 1920x1080
- Temperatura operativa fino a 50°C
- Touch screen: multi-touch PCAP compatibile anche con guanti da lavoro
- KP-9795W: VESA 75
KP-9792W: VESA 100
- Windows 10/11 IoT, Win. 11 PRO, Linux Ubuntu



PP-9732W

Display 21,5"
POS PC FANLESS

Il PP-9732W è un Panel PC Touch all-in-one basato su processore Intel® Celeron® J6412, adatto anche per gli ambienti più ostili grazie al robusto chassis in alluminio pressofuso; dotato di touch screen capacitivo a 10 tocchi true flat, ideale per le attività ad utilizzo intensivo.



Il PP-9732W è un Panel PC Touch all-in-one con pannello LCD da 21,5" full HD, idoneo all'utilizzo con guanti da lavoro. Progettato per ridurre i consumi energetici senza compromettere le prestazioni, garantendo affidabilità e stabilità nel tempo. Basato su elettronica retro pannello che permette l'utilizzo del PC sia su base (opzionale), sia per collocazioni a parete/braccio grazie all'attacco VESA standard; è dotato di una copertura della sezione di I/O per evitare l'accesso accidentale, ed è equipaggiabile opzionalmente con numerose periferiche.

La dimensione del pannello lo rende altresì ideale per applicazioni di digital signage, product display, controllo industriale o applicazioni di self-ordering.

ACCESSORI



10_



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Celeron J6412 FANLESS
- SSD NVMe ad alta velocità
- 21,5" FHD 1920x1080
- IP65 sul frontale
- Touch screen capacitivo a 10 tocchi
- Predisposizione VESA 100 (staffa da tavolo opzionale)
- Windows 10/11 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



PP-9742W

Display 21,5"
POS PC PERFORMANCE

Il PP-9742W è un Panel PC Touch all-in-one basato su processore Intel® Core i5, è adatto anche per gli ambienti più ostili grazie al robusto chassis in alluminio pressofuso; è dotato di touch screen capacitivo a 10 tocchi true flat, ideale per le attività ad utilizzo intensivo.



Il PP-9742W è un Panel PC Touch all-in-one con pannello LCD da 21,5" full HD, idoneo all'utilizzo con guanti da lavoro. Progettato per ridurre i consumi energetici senza compromettere le prestazioni, garantendo affidabilità e stabilità nel tempo. Basato su elettronica retro pannello che permette l'utilizzo del PC sia su base (opzionale), sia per collocazioni a parete/braccio grazie all'attacco VESA standard; è dotato di una copertura della sezione di I/O per evitare l'accesso accidentale, ed è equipaggiabile opzionalmente con numerose periferiche.

La dimensione del pannello lo rende altresì ideale per applicazioni di digital signage, product display, controllo industriale o applicazioni di self-ordering.

ACCESSORI



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Core i5
- SSD NVMe ad alta velocità
- 21,5" FHD 1920x1080
- IP65 sul frontale
- Touch screen capacitivo a 10 tocchi
- Predisposizione VESA 100 (staffa da tavolo opzionale)
- Windows 10/11 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



_ 11



POS PC IN FARMACIA



POS PC

FEC
ITALIA

WITOUCH CORE 7E

Display Touch 21,5"
PC ALL-IN-ONE PERFORMANCE

Il POS PC più venduto nelle farmacie italiane. Il WiTouch Core è un PC all-in-one 21,5" con un'estetica accattivante, grande display touch screen, processori che garantiscono prestazioni elevate e bassi consumi e basi stabili per un'esperienza di utilizzo ottimale. Disponibile nei colori bianco e nero.



ROBUSTEZZA PROFESSIONALE ED ERGONOMIA

Il nuovo WiTouch Core 7E, PC touch all-in-one, è ideale per l'impiego all'interno dei punti vendita che sentono l'esigenza di un sistema automatizzato basato su piattaforma PC che vada oltre il semplice registratore di cassa. L'estetica particolarmente accattivante e il colore bianco o nero lo rendono adatto a tutti gli ambienti, anche ai più ricercati e con uno spazio limitato sul banco cassa. Estremamente stabile e robusto grazie alla solida base regolabile, è dotato di un display touch capacitivo true flat in formato wide da 21,5", SSD M.2, webcam, speaker WiFi integrati e base con inclinazione schermo regolabile. Il WiTouch Core 7E è progettato per offrire performance superiori e gestire applicativi complessi sfruttando processori Intel® Core o Celeron e RAM DDR4 ad alta velocità.

ACCESSORI



SCANNER
A BRANDEGGIO



STAMPANTE FISCALE
EPSON FP 81 II RT



STAMPANTE
TERMICA TP 100



TASTIERA E MOUSE
(BIANCO O NERO)



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Core/Celeron
- SSD NVMe ad alta velocità
- WLAN integrata on-board
- 21,5" FHD 1920x1080
- Touch screen capacitivo a 10 tocchi true-flat
- Porta seriale con connettore DB9 nativa
- Predisposizione VESA 100
- Windows 10/11 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



**Il POS PC
più venduto
nelle farmacie
italiane**

BOX PC

BOX PC

FEC
ITALIA

GDT-9045E

BOX PC

BOX PC ad ampia connettività in dimensioni davvero contenute.

Perfetti per applicazioni di Digital Signage, come digital engine integrate in punti informativi e per sistemi di sicurezza e firewall.



I BOX PC di FEC Italia, grazie alle loro peculiarità, si adattano a diverse tipologie di mercati verticali e risultano quindi ideali per la realizzazione di stand informativi, per applicazioni di digital signage o ancora per sistemi di sicurezza, firewall o applicazioni di bordo linea.

Dimensioni compatte, processori con tecnologia FANLESS o Performance, Wi-Fi integrato, resistenza alle vibrazioni, ciclo di vita esteso dei componenti e progettazione per lavorare 7x24 con range di temperatura estesi.

ACCESSORI



SCANNER
A BRANDEGGIO



MONITOR TOUCH
SCREEN



STAMPANTE FISCALE
EPSON FP 81 II RT



STAMPANTE
TERMICA TP-100



FEC
SWAP24

DESCRIZIONE GENERALE

- Processori Intel® Celeron G6900, Core i3/i5/i7
- Processori fanless a basso TDP o Core ad alte performance
- SSD M.2 NVMe ad alta velocità
- Dimensioni estremamente compatte
- Presenza di porte seriali e disponibilità di doppie LAN
- Wi-Fi e Bluetooth integrati
- Windows 10/11 IoT, Win. 11 PRO, Linux Ubuntu



FEC
SWAP24

GDT-7100N

BOX PC FANLESS

Il GDT-7100N è un mini BOX PC fanless, compatto con processore Intel® N100, grafica 4K e consumi ridotti, progettato per essere silenzioso e affidabile per applicazioni speciali.



Il mini BOX PC GDT-7100N è un PC fanless compatto, ideale per applicazioni speciali che richiedono silenziosità, affidabilità e bassi consumi (solo 6W TDP). Dotato di processore Intel® N100 con grafica 4K UHD 600 e scheda audio integrata a 6 canali, offre elevate prestazioni simili a quelle di un Core i3.

Le sue dimensioni compatte (127,5x145x34mm) e il peso contenuto (≈960gr) lo rendono versatile per molteplici applicazioni. Dispone di numerose porte di I/O, tra cui USB, HDMI, DP, Ethernet e seriali RS232/485, e supporta il WiFi e Bluetooth integrati. È configurabile con RAM DDR4 fino a 16GB e SSD NVMe da 128GB a 1TB, risultando adatto anche per applicazioni AI grazie alle funzionalità di calcolo neurali del processore.

ACCESSORI



MONITOR TOUCH
FINO A 32"



SCANNER
A BRANDEGGIO



STAFFA PER IL
FISSAGGIO



TAPPI IN GOMMA
PROTEZIONE I/O



GDT-9510N

BOX PC FANLESS & PERFORMANCE

BOX PC fanless progettato per offrire prestazioni desktop in un formato ultra compatto, è la soluzione ideale per chi cerca affidabilità 24/7 in applicazioni digital signage, combina potenza di calcolo, ampia connettività e totale affidabilità.



Il GDT-9510N offre prestazioni performance in un mini-case compatto e robusto. Basato su processori di dodicesima generazione Intel® Core™ i5 o i7, integra una grafica Intel® Iris® Xe Graphics. Equipaggiato con dischi allo stato solido (SSD) di nuova generazione che garantiscono livelli di affidabilità molto elevati, con un rapporto prezzo-prestazioni davvero interessante. Opzionalmente è inoltre possibile installare due SSD in modalità RAID1.

Il Micro PC GDT-9510N ha un form-factor compatto (123x123x45mm) e pratico per una moltitudine di utilizzi. Ha un design senza ventole e parti in movimento, certificato IP50 per livelli minimi di intrusione delle particelle.

ACCESSORI



MONITOR TOUCH
FINO A 32"



SCANNER
A BRANDEGGIO



STAFFA PER IL
FISSAGGIO



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® N100 AI-Ready
- SSD NVMe ad alta velocità
- RAM DDR4 fino a 16GB
- Dimensioni compatte e chassis in alluminio pressofuso
- Ampia disponibilità di porte I/O
- Alimentazione esterna
- Windows 10/11 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Core i5/i7
- SSD NVMe ad alta velocità
- RAM DDR4 fino a 64GB
- Ampia disponibilità di porte I/O
- 2x LAN 2.5GbE
- Supporta PXE, Wake-on-LAN
- Temperatura operativa estesa -15°C~60°C
- Windows 10/11 IoT, Win. 11 PRO, Linux Ubuntu
- Alimentatore terminal-block



MONITOR TOUCH

MONITOR TOUCH SCREEN

FEC
ITALIA

MONITOR TOUCH SCREEN
di categoria *enterprise*

I monitor LCD touch screen di FEC ITALIA sono caratterizzati da una struttura, completamente realizzata in alluminio pressofuso, che conferisce al monitor una estrema robustezza contro gli agenti esterni e una resistenza unica in fase di utilizzo (protezione frontale IP65 contro polveri e getti d'acqua).

Perfetti per gli ambienti retail e ristorazione sono ideali come front end per BOX PC di vario genere e come punto informativo touch screen grazie all'attacco VESA sul retro, che permette il posizionamento anche a parete.

DESCRIZIONE GENERALE

- Display 15" (1924x768), 15,6" (1920x1080), 21,5" (1920x1080) e 32" (1920x1080)
- Predisposizione VESA 100x100 (XM-3015, XM-3015W), 200x200 (LD-9022W, LD-9032W)
- Touch screen capacitivo retro proiettato utilizzabile con guanti da lavoro
- Stand da tavolo robusti e stabili (escluso il modello LD-9032W)

XM-3015



Monitor touch screen 15", 300-nits LCD 1924x768, predisposizione VESA, Base da tavolo a singolo snodo inclusa.

XM-3015W



Monitor touch screen 15,6", 300-nits LCD 1920x1080, predisposizione VESA, Base da tavolo a singolo snodo inclusa.

SERIE LD



LD-9022W


Monitor touch screen 21,5" TFT, 250-nits LCD 1920x1080, predisposizione VESA. Base da tavolo opzionale.

LD-9032W

Monitor touch screen 32" TFT, 400-nits LCD 1920x1080 30k-Hr, predisposizione VESA. Kit panel mount opzionale.



TOTEM E SELF CHECK-OUT



TOTEM & SELF CHECK-OUT

FEC
ITALIA

STAND PER IL SELF CHECK-OUT

Solido e davvero robusto, questo stand è perfetto per un Punto Cassa completo o come Postazione Self Check-out.

Personalizzabile con Panel PC da 15" a 21,5", è predisposto per ospitare la stampante fiscale EPSON FP 81 II RT ed è configurabile per l'utilizzo dei più moderni POS di pagamento, tramite appositi supporti.



TOTEM GEN.1

Il TOTEM GEN.1 presenta una base di appoggio robusta, personalizzabile in base alle necessità specifiche con accessori progettati ad-hoc (scanner 1D/2D, base con ruote opzionale, mensola frontale per tastiera e mouse, mensole laterali) e con uno qualsiasi dei nostri PANEL PC con attacco VESA standard.

La dimensione del monitor varia in base alle caratteristiche del Panel PC installato (15", 15,6" o 21,5") ed è possibile scegliere tra soluzioni fanless o performance in base alle necessità di applicazione.



XELF KIOSK32"

Lo XELF KIOSK 32" di FEC Italia è un totem digitale versatile e moderno, personalizzabile nell'estetica e nell'hardware (BOX PC + monitor 32").

Realizzato con materiali anti-corrosione e progettato per facilitare montaggio, manutenzione e adattamento a diverse esigenze, disponibile in versioni monofacciale/bifacciale e per installazione a pavimento o a parete.

Offre componenti completamente personalizzabili e intercambiabili in materiali, finiture e colori.



DESCRIZIONE GENERALE

- Panel PC touch screen da 15" a 21,5", installati in orizzontale o in verticale
- Dimensioni (solo stand): compatto 250 L x 300 P x 395A mm; completo 390 L x 300 P x 395 A mm
- Disponibile in colore nero

PANEL PC COMPATIBILI

15" (PP-9735),
15,6" (PP-9735W, PP-9745W),
21,5" (PP-9732W/42W)



Disponibile in stock

DESCRIZIONE GENERALE

- Panel PC touch screen da 15" a 21,5"
- Dimensioni (solo stand): 490 L x 390 P x 1250 A mm; L'altezza complessiva del totem dipende dalla dimensione del Panel PC prescelto per l'installazione
- Disponibile in nero e in bianco. Altri colori disponibili su progetto con minimi d'ordine

PANEL PC COMPATIBILI

15" (PP-9735),
15,6" (PP-9735W, PP-9745W),
21,5" (PP-9732W/42W, WITOUCH CORE 7E)



Disponibile in stock

DESCRIZIONE GENERALE

- Display 32", risoluzione 1920 x 1080 (Full HD) con touch screen capacitivo a 10 tocchi
- Luminosità 400 nits
- Windows 10 IoT, Windows 11 PRO
- Dimensioni comprensivo di base 494x364x1893mm



Disponibile in stock

XELF KIOSK 32"

MONOFACCIALE O BIFACCIALE

Totem modulare e disponibile in versione monofacciale o bifacciale, può essere corredato da monitor 32" e BOX PC Celeron o Core i3/i5, con installazione a parete o a pavimento.



PERSONALIZZABILE IN MATERIALI, FINITURE, COLORI



PERSONALIZZABILE IN MATERIALI, FINITURE, COLORI



INSTALLAZIONE A PARETE O SU BASE

Il totem XELF KIOSK 32" di FEC Italia è versatile e dal design moderno, progettato per garantire solidità strutturale e un impatto visivo gradevole. La struttura centrale, composta da telaio, porte e cover personalizzabili, è realizzata con materiali anti corrosione per ottimizzare produzione, montaggio e trasporto. Le cover sono configurabili in vari materiali, finiture e colori, coprendo la meccanica interna.

Il totem può essere configurato con diverse soluzioni hardware, come un BOX PC e un monitor da 32 pollici, ed è disponibile in versioni monofacciale e bifacciale, con possibilità di installazione su base o a parete. La struttura è progettata per facilitare l'uso e la manutenzione, con componenti personalizzabili e intercambiabili che si adattano a vari stili di arredamento, creando un'armonia visiva distintiva.

Le cover indipendenti permettono una manutenzione semplice, come la riverniciatura in caso di graffi o il cambio di colore e finitura. Grazie alla tecnica di wrappatura, ogni pezzo può essere personalizzato con un ordine minimo di 10 pezzi.

ACCESSORI



STAMPANTE TERMICA TP 100



STAMPANTE FISCALE EPSON FP 81 II RT



PINPAD HOLDER UNIVERSALE




DESCRIZIONE GENERALE

- Struttura robusta con interno in lamiera zincata con rivestimento esterno smaltato
- Ingombro ottimizzato e trasporto semplificato con apposite maniglie
- Versioni monofacciale (a pavimento, a parete) o bifacciale (a pavimento)
- Monitor 32" (LD-9032W) Full HD 1920x1080 + BOX PC Intel® Celeron, Core i3/i5
- Passaggio cavi ottimizzato, passacavi a soffitto opzionale
- Estetiche personalizzabili in finiture, colori, wrapping, ...
- Windows 10/11 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu



Disponibile in stock



XELF

TOTEM & SELF CHECK-OUT

XELF è la soluzione kiosk completamente personalizzabile: struttura compatta posizionabile su banco o a pavimento, Panel PC da 15,6" o 22" orizzontale o verticale.



La perfetta integrazione del PC con la struttura consente di ottimizzare lo spazio interno, garantendo una soluzione kiosk di dimensioni contenute e una potenza di calcolo adatta a ogni applicazione.

XELF è disponibile in tre configurazioni: desktop, stand-alone e da parete, per adattarsi facilmente a diversi contesti retail, hospitality e ticketing. Il design moderno e minimal valorizza ogni ambiente, mentre la struttura in metallo verniciato assicura solidità e durata nel tempo. Il display touch da 15" a 21,5" con tecnologia PCAP e il lettore barcode 2D integrato (con possibilità di aggiungere stampante, camera con led-status, supporto pinpad di pagamento e altri accessori) rendono XELF la soluzione ideale per ordinazioni self-service, self check-out, gestione code o chioschi informativi. Può essere personalizzato per specifiche esigenze operative e di brand identity.

ACCESSORI



STAMPANTE TERMICA TP 100



STAMPANTE FISCALE EPSON FP 81 II RT



SCANNER A BRANDEGGIO



SCANNER INTEGRATO



Disponibile in stock



DESCRIZIONE GENERALE

- Processore Intel® Celeron/Core i3/i5
- SSD NVMe ad alta velocità con slot di espansione configurabili in RAID1 (Core i3/i5)
- 15,6" FHD 1920x1080, 22" FHD 1920x1080
- Sensore luce ambientale e prossimità
- Numerose periferiche opzionali per le più diverse applicazioni
- Stampante TP 100 o EPSON FP 81 II RT opzionali
- IP65 sul frontale
- Touch screen capacitivo a 10 tocchi
- Windows 10/11 IoT, Windows 11 PRO, Linux Ubuntu

MOBILE COMPUTER



MOBILE COMPUTER

FEC
ITALIA

COMPUTER PALMARI E TABLET di categoria *enterprise*

RANGER 2

Il palmare **RANGER 2** è lo strumento ideale per la presa comande in mobilità. Robusto e potente, con Android 13, aggiornabile fino ad Android 15, display HD da 5.5" e processore octa-core con 4GB di RAM e connettività avanzata, certificazione IP67, resiste a polvere, acqua e cadute fino a 1,5 metri. Batteria da 5000 mAh che garantisce oltre 12 ore di autonomia. Base di ricarica e batteria di ricambio opzionali.



GARANZIE
OPZIONALI



- Processore MTK 8-core (4x A53@2,0 GHz + A53@4x1,5 GHz) e OS Android 13 Enterprise, fino ad Android 15
- IP67, cadute fino a 1,5 metri
- 5,45" 1440x720 Multi-Touch capacitivo utilizzabile con guanti da lavoro
- WiFi + Bluetooth integrati
- Batteria al litio da 3,85V/5000mAh 19,25Whr removibile
- Scanner 1D/2D integrato, NFC 13,56MHz, distanza 2~4mm ISO1444(3A/3B), 15693

RANGER 2K

Il palmare **RANGER 2K** garantisce performance imbattibili in un design rugged.

Basato su Android 13, aggiornabile fino ad Android 15, progettato e ottimizzato per applicazioni professionali, è dotato di un potente scanner 1D/2D integrato ed un tastierino numerico. Base di ricarica e batteria di ricambio opzionali.



GARANZIE
OPZIONALI



- Processore MTK 8-core (4x A53@2,0 GHz + A53@4x1,5 GHz) e OS Android 13 Enterprise, fino ad Android 15
- IP67, cadute fino a 1,8 metri
- 4" 800x480 Multi-Touch capacitivo utilizzabile con guanti da lavoro
- WiFi + Bluetooth integrati
- Batteria al litio da 3,85V/5100mAh 19,63Whr removibile
- Scanner 1D/2D integrato, NFC 13,56MHz, distanza 2~4mm ISO1444(3A/3B), 15693

AT-2055

Il nuovo **AT-2055**, con schermo 10,1" e un peso di 1,15Kg, è un tablet Fully Rugged Windows progettato per le applicazioni intensive in ambienti difficili.

Potente e super resistente, per una piena operatività in ogni applicazione, resiste a cadute fino a 1,2 m. Grazie ad accessori e moduli opzionali può essere usato in mobilità, come postazione desktop o fissato su palo con attacco VESA.



AT-2060

Grado di protezione IP65, resistenza a cadute, acqua, polvere e vibrazioni e la potenza di un processore Intel® Celeron N5105 e Windows 10/11 IoT, ideale per gestione ordini e gestione inventario.

Display IPS 12,2" luminoso, batteria da 6300 mAh hot-swap, personalizzazioni (scanner 2D, RJ45, USB 2.0, GPS/GLONASS), offre connettività avanzata con porte USB-C, HDMI, SIM e accessori dedicati per massima produttività in mobilità.



Windows IoT CentOS

- Processore Intel® N4120, RAM 8GB
- IP67, certificato MIL-STD-810G, scocca rugged
- WiFi + Bluetooth integrati
- Display 10,1" (16:10), 1960x1920 IPS
- Batteria al litio da 7,6V/8000mAh 60,8Whr
- Docking Station opzionale e moduli opzionali disponibili: Lettore Barcode 1D/2D, 4G/LTE, NFC
- Windows 10/11 IoT, Win. 11 PRO, Linux Ubuntu

Windows IoT CentOS

- Processore Intel® Celeron N5105, RAM fino a 16GB
- IP65 sul frontale, caduta fino a 1,22m, certificato MIL-STD-810G e scocca rugged
- Display 12,2" (16:9), 1920x1080 IPS
- WiFi + Bluetooth integrati
- Batteria 7,4V/6300mAh 46,62Whr + Hot-Swap da 7.4V/700mAh 5,18Whr
- Windows 10/11 IoT, Win. 11 PRO, Linux Ubuntu
- Moduli opzionali disponibili: lettore barcode 1D/2D, NFC, LAN RJ45, porta seriale DB9 RS232, USB 2.0

SOLUZIONI DI
PAGAMENTO

FEC
ITALIA

TERMINALE SOFTPOS

TERMINALE PORTATILE PER PAGAMENTI SOFTPOS

**Terminale portatile Android con stampante
opzionale per la gestione e l'incasso di
pagamenti elettronici e digitali di tipo SoftPOS.
Abilitato alla soluzione GetYourCash.**



Il palmare consente di gestire i pagamenti in mobilità grazie alla tecnologia NFC, senza necessità di un POS aggiuntivo dedicato. I palmari FEC Italia sono altresì abilitati alla soluzione GetYourCash offerta da Ultraneo Payments. GetYourCash è un servizio cucito sulle esigenze delle imprese artigiane e dei piccoli/medi esercenti; semplice da attivare ed intuitivo da usare; meno di un giorno per iniziare ad incassare senza necessità di aprire un nuovo conto corrente. Accetta pagamenti contactless con le carte dei circuiti più diffusi, stampante integrata per l'emissione delle ricevute.



DESCRIZIONE GENERALE



- Gestione pagamenti in mobilità senza POS aggiuntivo dedicato
- Attivazione immediata e gratuita
- Accettazione di tutte le tipologie di carte contactless
- Accettazione dei principali circuiti e wallet di pagamento
- Supporto rapido e puntuale
- Assistenza dedicata da parte di un team specializzato

**GET
YOUR
CASH**

getyourcash.eu

ACCESSORI



ACCESSORI

FEC
ITALIA

STAMPANTI E SCANNER

TP-100

STAMPANTE TERMICA di COMANDE

Compatta, versatile, economica, la TP-100 è una stampante termica a 80 colonne ideale per la stampa di comande, elevata velocità di stampa fino a 250mm/sec e meccanismo con autocutter che utilizza motori ad alta affidabilità a garanzia di una maggiore qualità senza inceppamenti. Disponibile anche in versione Wi-Fi.



EPSON FP 81 II RT

STAMPANTE FISCALE E REGISTRATORE TELEMATICO

La stampante fiscale EPSON FB 81II RT è una stampante POS termica omologata per l'emissione e l'invio di documenti con valore fiscale e quindi con funzione di Registratore Telematico. Abilitata all'emissione di fatture e note di credito, supporta 5 aliquote IVA diverse, 100 reparti e 20.000 PLU e fornisce report giornalieri, periodici e scontrino identificato, invia in tempo reale i dati di vendita direttamente all'Agenzia delle Entrate.



SCANNER INTEGRATO



Scanner 1D/2D integrato sui modelli della serie PP, può essere posizionato sia lateralmente che nella parte inferiore dei POS-PC per una soluzione completamente integrata.

Ideale sia per il riconoscimento degli operatori, sia per la gestione di codici a barre di varia natura, sia per la gestione di fidelity card.

SCANNER A BRANDEGGIO



Equipaggiato con un chip di imaging ad alte performance, questo scanner a brandeggio è in grado di scansire con precisione barcode 1D e 2D anche in movimento, grazie anche all'alta tolleranza alle vibrazioni. L'algoritmo di decodifica, veloce e accurato, permette scansioni facili ed efficienti anche in presenza di barcode rovinati o danneggiati. Scanner stand opzionale.

DESCRIZIONE GENERALE

- Stampante termica a 80 colonne per rotoli da 80 mm
- Velocità di stampa fino a 250 mm/sec, taglierina automatica testata per resistere a 1,5 milioni di tagli/ Easy Paper Loading
- Dimensioni 127 L x 127 P x 134 A mm
- Cicalino integrato e connettività USB, seriale ed Ethernet di serie

DESCRIZIONE GENERALE

- Stampante termica a 46 colonne per rotoli da 58/60/80 mm di larghezza e fino a 80mm di diametro.
- Velocità di stampa fino a 150 mm/sec, taglierina automatica testata per resistere a 1,5 milioni di tagli
- Dimensioni 140 L x 199 P x 146 A mm
- Alloggio del DGFE su SD da 4 GB - fino a 10 anni di dati fiscali e fino a 20.000 PLU conservabili / Funzioni Intelligent: Client SMTP email, Web Server, Web Service e XML
- Display grafico LCD 2x16 incluso, colore nero su sfondo blu, connessione seriale, altezza regolabile su 3 diversi livelli



ACCESSORI

FEC
ITALIA

DISPLAY SECONDARI E LETTORI INTEGRABILI ADD-ON

DISPLAY SECONDARI

Display secondari integrabili o stand-alone da 10" o 15,6" per la serie PP o XPOS+.

Il sistema AerARM comprende display secondari lato cliente con aggancio a braccio o integrabile nella parte superiore dei Panel PC. Le versioni 10" e 15" sono disponibili anche con touch screen opzionale.



PALI E VESA MOUNT

X-POLE è il sistema di montaggio su palo progettato per offrire massima flessibilità e semplicità di installazione. Grazie all'attacco VESA ed al passaggio cavi interno consente un posizionamento personalizzato del PC in base alle esigenze operative e allo spazio disponibile.

Ideale per ambienti retail o hospitality, garantisce una postazione cassa o PC stabile, ordinata e funzionale, assicurando un'installazione solida e perfettamente integrata nell'ambiente di lavoro.



Staffa da parete progettata per applicazioni statiche in ambienti professionali.

Include un pratico vano per l'alimentatore, compatibile con standard VESA, per un'installazione ordinata e compatta.



LETTORI RFID

Periferica integrabile lato PC della serie PP o XPOS, ideale per applicazioni con riconoscimento univoco.

Di estrema utilità sia per l'identificazione che per la gestione di carte fedeltà. Realizzato con elettronica in emulazione seriale (virtual COM) o in emulazione di tastiera HID, è disponibile in 2 colori, galaxy grey e silver.



LETTORI MSR

Periferica integrabile via USB nei sistemi di serie PP ed XPOS. Supporta carte magnetiche di tipo ISO7810, 7811, AAMVA, per XPOS supporta tracce ISO1/2/3. Disponibile in due colori, silver e galaxy grey. Sono le periferiche di riconoscimento più utilizzate sia in ambito POS, sia in Linea di Produzione.



LETTORI I-BUTTON

Modulo add-on per chiavi Dallas ideale per numerose applicazioni, specialmente nell'ambiente ristorazione. Disponibile in due colori, silver e galaxy grey, il lettore add-on per I-button si integra perfettamente con i sistemi PP e XPOS, inserendosi nell'apposito slot a destra del display.



FEC REMOTE MANAGEMENT PLATFORM



FEC PLATFORM

PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DA REMOTO

Abbiamo sviluppato una piattaforma di servizi per rendere ancora più completa l'esperienza d'uso professionale dei Panel PC FEC Italia.

FEC Remote Management Platform è:


- ▶ sicuro grazie ai protocolli di sicurezza informatica della piattaforma
- ▶ compatibile con i sistemi operativi Windows 10 o successivi / Android® 7 e successivi
- ▶ integrabile facilmente con altre piattaforme di monitoraggio e sistemi gestionali.



FEC PLATFORM COMPRENDE:

 <p>ORA Edge</p> <p>Un client runtime installato di default sui Panel PC che raccoglie tutte le informazioni sul funzionamento del sistema: serial number, modello, software installati, BIOS, hardware installati.</p>	 <p>NUBIS Control center</p> <p>Un applicativo cloud based che permette il controllo da remoto di molte attività chiave.</p>	 <p>NUBIS Storage</p> <p>Uno spazio in cloud per condividere documenti e aggiornamenti tra diversi PC nello stesso stabilimento o in stabilimenti diversi.</p>
---	--	--

UN COLLEGAMENTO SICURO PER L'ASSISTENZA REMOTA



Edge e Control Center si collegano tramite una connessione con tunnel criptato HTTPS per garantire la massima sicurezza della tua infrastruttura informatica. Attraverso il control center è infatti possibile effettuare:

- assistenza remota per:
 - monitorare anomalie e malfunzionamenti
 - capire cos'è successo
 - intervenire sul guasto da remoto
- impostazione e gestione di Alert per:
 - temperatura del PC troppo alta
 - disco pieno
 - carico CPU e RAM
 - app crash detection
- schedulazione di azioni programmate: ad esempio l'aggiornamento del sistema, ad orari predefiniti, senza interrompere il regolare funzionamento della macchina nelle ore di attività.

GARANZIE

FEC SWAP24

UN'ESPERIENZA DI ACQUISTO E UTILIZZO SENZA RISCHI

La riparazione del tuo PANEL PC all-in-one o della maggior parte dei nostri BOX PC non sarà più un problema con il nuovo servizio di assistenza FEC SWAP24 che consente di ricevere in anticipo un nuovo sistema analogo a quello acquistato garantendo la massima continuità operativa.

Il servizio FEC SWAP24, compreso nel prezzo di acquisto per i primi 12 mesi, dà diritto allo swap (sostituzione anticipata) del sistema guasto con uno rigenerato, ovvero sottoposto ad un processo di lavorazione e controllo per riportarlo in uno stato di funzionalità pari al nuovo con contestuale verifica ed eventuale sistemazione anche dal punto di vista estetico, al netto del disco che verrà sostituito con quello della macchina guasta per garantire assoluta continuità di lavoro senza necessità di lunghi processi di installazione software. La garanzia FEC SWAP24 è estendibile fino a 3 o 5 anni a ulteriore dimostrazione dell'affidabilità dei sistemi FEC Italia.



FEC Italia KASKO

PER BUSINESS MOBILITY SOLUTIONS

Abbiamo scelto di garantire per i nostri Mobile Computer professionali una protezione all-inclusive anche da danni accidentali. Questo ci permette di offrire ai nostri clienti un'operatività senza interruzioni e un servizio professionale di alto profilo. FEC ITALIA KASKO è inclusa nel prezzo dei nostri computer palmari e tablet. I nostri Mobile Computer sono inoltre coperti dal servizio di assistenza "FEC Swap 24" per la massima continuità operativa.


UNA PROTEZIONE CHE DURA A LUNGO

Le garanzie FEC, incluse o opzionali, danno una copertura di 12 mesi, ma sono estendibili fino a un massimo di 3 anni.



I PLUS DELLA NOSTRA PROPOSTA

- **SUPPORTO PRE-SALES**
Consulenza dedicata ai nostri clienti da parte di veri e propri specialisti del settore.
- **PRODOTTI**
Soluzioni tecnologicamente avanzate e di indiscussa qualità realizzativa.
- **SUPPORTO AFTER-SALES**
Soluzioni innovative di garanzia e staff sistemistico di alto profilo per le soluzioni di tutti i problemi post vendita.
- **PORTALE TICKETING ONLINE**
Servizio clienti connesso e diretto per offrire un'assistenza sempre attiva ed efficace.



CUSTOMER CARE

UN'AZIENDA ORIENTATA AL CLIENTE

A corredo dell'ampia gamma di soluzioni, FEC Italia mette a disposizione una struttura tecnico-commerciale professionale e flessibile e un servizio di assistenza clienti rapido e professionale. L'azienda è specializzata nel settore professionale e ha una struttura fortemente orientata al cliente e alle sue necessità.

UN TEAM DI TECNICI SPECIALIZZATI INTERNI

Il CUSTOMER CARE FEC Italia è costituito da un TEAM di tecnici specializzati, contattabili via telefono, e-mail o web per richieste di assistenza e supporto e per richiedere eventuali servizi di riparazione. La struttura FEC Italia è ottimizzata per massimizzare le risorse del supporto tecnico con l'obiettivo di dare ai clienti risposte veloci e riparazioni accurate nel più breve tempo possibile.

Disponiamo di servizi al cliente on-SWAP e on-center; con la nuova struttura informatica di FEC Italia, inoltre, tutta la gestione dei ticket di assistenza è monitorabile in tempo reale direttamente dai clienti sul nostro sito www.fecpos.it.



Blank page with horizontal dashed lines for writing.

Blank page with horizontal dashed lines for writing.

FEC
WORLDWIDE



FEC Italia è parte del gruppo internazionale FEC (Firich Enterprises Corp), uno dei principali produttori mondiali di Panel PC dedicati ad applicazioni per l'automazione *dal Retail all'Industria 4.0*.

MERCATI

Sul mercato italiano da molti anni, gli specialisti di FEC Italia offrono una linea di prodotti specializzati per l'automazione del punto vendita, per la ristorazione, per l'automazione delle farmacie e per applicazioni in ambito MES, avanzamento produzione, logistica e molti altri mercati verticali.

I NOSTRI PLUS

Supporto pre-sales e consulenza dedicata ai nostri clienti da parte di veri e propri specialisti del settore, soluzioni tecnologicamente avanzate e di indiscussa qualità realizzativa, **supporto after-sales** con garanzie di tipo professionale e staff sistemistico di alto profilo per le soluzioni di tutti i problemi post-vendita.

FEC
ITALIA

FEC ITALIA S.r.l.
Via Spoleto, 4
33010 Tavagnacco (UD) IT
Tel. +39 0432 143 7070
info@fecpos.it

www.fecpos.it